ZDROWIE I ŻYCIE

DZIENNIK URZĘDOWY IZBY ZDROWIA W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE

Numer 19 (87). Rocznik III. | Kraków, 10. 5. 1942 r.

Redaktor: Dr. med. Werner Kroll, Kraków, Albrechtstr. 1a (Krupnicza), tel. 10524. — Wydawnictwo: Gesundheitskammer, Kraków, Albrechtstr. 11a (Krupnicza), tel. 10524. — Odpowiedzialny za dział ogłoszeń: W. von Würzen, Kraków, Albrechtstraße 11a (Krupnicza). — Rachunek bankowy: Gesundheitskammer — w Creditanstalt-Bankverein, Kraków, Adolf-Hitler-Platz, róg Szewskiej. — Pocztowe konto czekowe: Warszawa 73. — Adres telegraficzny: Gesundheitskammer, Kraków. — Prenumerata Zł. 3.— mies. Wszystkie urzędy pocztowe przyjmują zamówienia. — Czasopismo ukazuje się co tydzień.

Artykuły dla części redakcyjnej nadsyłać wyłącznie pod adresem: Redakcja „Zdrowie i Życie", Kraków, Albrechtstr. 11a (Krupnicza), lub do Oddziału Warszawskiego, Warszawa, Koszykowa 37 (Okręgowa Izba Zdrowia). Rękopisy nadsyłać można bądź to w języku polskim, bądź to niemieckim. — Korespondencję w sprawie ogłoszeń, zwłaszcza ogłoszeń pod szyfrą, kierować wyłącznie: Wydawnictwo Gesundheitskammer, Kraków, Albrechtstr. 11a (Krupnicza).

Nie zamówione rękopisy zwraca się tylko w wypadku dołączenia opłaty pocztowej w odpowiedniej wysokości.

TREŚĆ: Str.

ISTOTA CHOROBY

Z „Księgi Jubileuszowej w stulecie Kneippa (1821—1921)"

Przedruk według obecnych punktów widzenia.

Napisał Dr. P. Schneider, obecnie naczelny lekarz zdrojowy Morszyna Zdroju.

Jeżeli poddajemy ściślejszemu rozważaniu chorobę, właściwy centralny problem medycyny, wówczas w medycynie naukowej teoria istoty choroby odgrywa największą rolę. Jaka była teoria, taką też zawsze była terapia. Jeżeli teoria się zmieniała, to również natychmiast zmieniała się terapia. „Za teorią podążała zawsze nieustannie terapia" (Dietl). Ale nieprzeliczone były teorie, które o istocie choroby wysunęła medycyna poczynając od Hipokratesa. Jak fale morskie jedne z nich przepędzały następne; dzieje medycyny opowiadają nam o tym dokładnie. Wspomnijmy tylko kilka teorii ostatnich stuleci. Eklektyczny system Boerhavego (zm. 1738), witalistyczno-animalistyczny Stahla (zm. 1734), mechaniczno-dynamiczny Fryderyka Hoffmanna (zm. 1742), antyflogistyczny Girtannera (zm. 1800), flogistyczny Priestleya (zm. 1804), system stenii i astenii Browna (zmarł 1772), teoria podniecenia Röschlauba (1804), teoria stymulująca i ultrastymulująca Rasoriego (1807), teoria filozofii natury Okena, teoria *gastroenteritis* Broussais'go. Za teorią podążała zawsze nieustannie terapia, mówi pełen temperamentu Dietl, przywódca wiedeńskiej szkoły nihilistycznej, pionier lecznictwa naturalnego, który dał naukową podstawę upustowi krwi. Nasze powyższe teorie pociągnęły za sobą najpotężniejsze i najgwałtowniejsze interwencje w przebieg choroby. Najgłówniejszymi były środki stymulujące, podniecające, oraz upusty krwi. Bouillard (1797) domagał się ich raz po raz, Broussais żądał paru setek pijawek na brzuch, ponieważ wszystkie choroby wywodził on z jelit. Emetyk odgrywał wielką rolę. Rasori zapisywał w zapaleniu płuc 7 gramów dziennie, przeciw wściekliźnie przez 6 dni pod rząd 21 g dziennie itd. Pod koniec XVIII w. w przeważającej większości szpitali europejskich leczono według teorii Browna. Poważny pisarz medyczny miał obliczyć, że terapię tę miało przypłacić życiem więcej ludzi, aniżeli zginęło ich w czasie wszystkich wojen napoleońskich (Petersen).

Przypominam tylko fakty, nie po to, by odsłaniać błędy medycyny — każda dyscyplina ma swoje wielkie błędy — lecz po to, aby pokazać, jak wielkie znaczenie dla terapii miała zawsze teoria choroby. Wszystkim tym teoriom położył za jednym zamachem kres Virchow, gdy dowiódł, że w chorobie mamy zawsze do czynienia z molekularną lub materialną zmianą komórki, najmniejszej elementarnej cegiełki organizmu. Jak każde życie wynika z komórki, tak też każda choroba wynika z zaburzonego życia komórki. Przez to chorobę sprowadzono przynajmniej ponownie do zasady życia, a Virchow i Sonderegger mogli powiedzieć: Z odkryciem komórki staliśmy się witalistami właściwie wbrew swej woli. Oby zawsze pamiętano o tym zdaniu. Z wystąpieniem Virchowa dokonał się w medycynie największy przewrót, a my wszyscy przekonujemy się, co to znaczy wytłumaczyć chorobę prawdą. Minął ponury okres „gwałtownej terapii", o którym jeszcze Goethe kazał mówić Faustowi: „Tak przy pomocy powidełek piekielnych czyniliśmy spustoszenia straszniejsze aniżeli zaraza". Nauczono się rozpatrywać chorobę z punktu widzenia anatomo-patologicznego, rozpoznawać przy pomocy diagnozy siedzibę choroby, jak powiedział wielki klinicysta Wunderlich, myśleć anatomicznie w chorobie. Powstała zupełnie nowa gałąź medycyny, anatomia patologiczna. Od tego czasu datuje się wielki, gwałtowny rozwój medycyny. Anatomia patologiczna w niewielu dziesiątkach lat podniosła wiedzę medyczną wyżej,

niż wszystkie poprzednie stulecia razem. Również Sebastian Kneipp uznał wielkie postępy medycyny. Ale Virchow mógł nam pokazać tylko siedlisko choroby, nie jej istotę. Jednakże dla ostatecznego zrozumienia choroby musimy znać istotę choroby. W tym można by też przede wszystkim upatrywać przyczynę, dlaczego, pomimo niezmiernego rozwoju medycyny na skutek patologii, terapia nie mogła dotrzymać kroku, czego już żałował Bismarck, ale dlaczego też stan zdrowia jednostki nie podniósł się, co stwierdził z całkowitą jasnością Sebastian Kneipp. Poznanie istoty choroby musi wywrzeć największy wpływ na dalszy rozwój medycyny, a medycyna musi być wdzięczna każdemu, kto tylko dostarczy do tego jakichkolwiek przydatnych wiadomości, czy to będzie lekarz, czy też nie.

Na czym polega istota choroby? Będziemy musieli szukać jej dokładnie tam, gdzie leży istota życia, bowiem tylko życie zna chorobę. Ale ponieważ dotychczas w medycynie żaden lekarz jeszcze nie mógł powiedzieć, jaka jest istota życia, to dotychczas też nikt jeszcze nie mógł powiedzieć, na czym polega istota choroby. Ale nie znając tej istoty, błąkamy się stale po omacku. A właśnie w medycynie najbardziej zacięty spór toczy się jeszcze o istotę życia. Spór ten już poznaliśmy. Chodzi o istnienie sił żywotnych i wyższych praw życiowych. W medycynie mechaniczna teoria życia przeczy istnieniu obu tych czynników, witalistyczna teoria życia uznaje oba. Ponieważ jednak każdą teorię choroby wyznacza teoria życia, mamy więc tam także dwie teorie choroby; mechanistyczną i witalistyczną. Ponieważ witalistyczną teorię życia uznaliśmy za słuszną, gdyż potwierdza się ona w doświadczeniu, rozpatrzmy więc najpierw witalistyczną teorię choroby. Dla człowieka choroba ma przede wszystkim znaczenie tylko praktyczne. Chce się on ustrzec przed zachorowaniem, a jeśli mimo to zachoruje, chce wyzdrowieć. Ale, aby uniknąć choroby, musi się trzymać zdaleka od „przyczyn choroby", a aby wyzdrowieć, musi się znowu móc usunąć z ustroju przyczyny choroby. Tak więc „pojęcie przyczyn" staje się właściwie centralnym pojęciem choroby.

Jakież to są przyczyny choroby? Jeżeli wyjdziemy na otwartą przestrzeń i przeziębimy się, wówczas winę przeziębienia przypisujemy zimnu lub niedostatecznemu ubraniu. Ale wczoraj było jeszcze zimniej, a nie przeziębiliśmy się. Ktoś po raz pierwszy dostaje napadu dny. Dotychczas czuł się zupełnie zdrowym. Materialną przyczyną dny jest odkładanie się soli moczanowych w stawie. Ale te sole moczanowe są zupełnie normalnym składnikiem jego ciała. Znajdowały się one tam zarówno przed wystąpieniem choroby, jak i po ataku. Dlaczego więc ten ktoś nie zachorował już przed 10 laty? Również przy najbardziej szalejącej epidemii duża część ludzi pozostaje wolna od zakażenia, pomimo iż zetknęła się z bakteriami. Dlaczego?

Doświadczenie uczy nas bezpośrednio, że czysto zewnętrzne materialne przyczyny chorób nie zawsze powodują chorobę, że więc musimy mieć dwie przyczyny chorób: jedną przestrzenną lub materialną, nazywamy ją ogólnie substancją chorobową, jak np. kwas moczowy, jady bakteryjne. Druga to będzie przyczyna czasowa. Jest ona najważniejszą ze wszystkich przyczyn chorobowych. Bez niej nigdy nie powstaje choroba. Ona wyjaśnia nam, dlaczego choroba powstaje w czasie. Stąd też, jeśli ktoś chce uniknąć choroby, to musi uniknąć czasowej przyczyny choroby.

Cóż to jest za przyczyna, zapyta więc chory. O jakiejś czasowej przyczynie choroby jeszcze nigdy nie słyszałem. Wierzę ci, albowiem pojęcie to wprowadzam tu po raz pierwszy, a jest ono pojęciem najważniejszym dla zrozumienia prawdziwej istoty cho-

roby. Bez niego choroba będzie dla nas wiecznie nie zrozumiała. Przyczynę czasową choroby znamy. To co w życiu wywołuje skutki w czasie, jest to siła żywotna. Siły żywotne są to substancjalne siły czasowe, działają one według praw czasowych, a przez to według wyższych praw ponadmechanicznych, i przez to mogą utrzymać życie w stanie zdrowia. Jeżeli słabną w czasie, to słabną również w swej prawidłowości, i wówczas powstaje choroba na skutek przyczyny zewnętrznej, oddziaływującej materialnie. I to jest przyczyną czasową choroby: ta siła żywotna osłabiona w czasie. Doświadczenie pokrywa się z tym w zupełności. Aby się nie przeziębić, siły żywotne muszą stale próbować przeszkodzić temu, by zimno zaczęło oddziaływać mechanicznie na ciało ludzkie, a dzieje się to przez mechanizm regulujący ciepło. Jeżeli ta działalność sił żywotnych słabnie, to następuje przeziębienie, albowiem „zimno osiąga zwycięstwo", mówi Sebastian Kneipp.

(C. d. n.)

Ubezpieczalnia Społeczna w Nowym Sączu

ogłasza

KONKURS

na stanowisko lekarza domowego z siedzibą w Krynicy, pow. Nowy Sącz, z wynagrodzeniem według 3 godzin, t. j. 444.— zł.

Kandydaci na to stanowisko winni odpowiadać warunkom przewidzianym w „Zasadach ogólnych w sprawach przyjmowania, pełnienia czynności i zwalniania lekarzy Ubezp. Społ.".

Podania należycie udokumentowane wraz z własnoręcznie napisanym życiorysem, należy wnosić pod adresem Ubezpieczalni Społecznej w Nowym Sączu w terminie do dnia 26 maja 1942 r.

Lekarz Naczelny: (—) **Dr. Maciak Franciszek**

Dyrektor: (—) **Stanisław Jarecki**

Bekanntmachungen und Verordnungen, die den Gesamtumfang der Gesundheitskammer betreffen

Gesundheitskammer im Generalgouvernement Krakau

Krakau, den 4. 5. 1942

ANORDNUNG Nr. 50.

Betr.: **Gutachten der Hauptanstalt für Sozialversicherung**

Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, dass die Ärzte Untersuchungen und Gutachten, welche von der Hauptanstalt für Sozialversicherung angefordert werden, unter allen Umständen ausführen. Sollten zwingende Gründe vorliegen, welche die Ausführung unmöglich machen, so ist umgehend der Gesundheitskammer unter ausführlicher Angabe der Gründe entsprechend Meldung zu erstatten.

Der Stellvertretende Leiter
(—) **Dr. Kroll**

Regierung des Generalgouvernements Hauptabteilung Innere Verwaltung Abteilung Gesundheitswesen.

Krakau, den 17. April 1942.

BEKANNTMACHUNG

Nachfolgende Seren und Impfstoffe verlieren am 1. April 1942 ihre Gültigkeit. Herstellerfirma: Asid Serum-Institut, Warschau, Karolkowa 22/24.

Obwieszczenia i rozporządzenia dot. całokształtu Izby Zdrowia

Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie Kraków

Kraków, dnia 4 maja 1942

ZARZĄDZENIE Nr. 50.

Dot.: **orzeczeń Głównego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.**

Z ważnych względów musi się wymagać od lekarzy, aby bezwzględnie dokonywali badań i wydawali orzeczenia, których zażąda Główny Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gdyby zachodziły okoliczności, które by wykonanie tego uniemożliwiały, należy o tym donieść odwrotnie Izbie Zdrowia z wyczerpującym podaniem powyższych przyczyn.

Stały Zastępca Kierownika
(—) **Dr. Kroll**

Rząd Generalnego Gubernatorstwa Główny Wydział Spraw Wewnętrznych Wydział Spraw Zdrowotnych.

Kraków, dnia 17. kwietnia 1942.

OBWIESZCZENIE

Następujące surowice i szczepionki straciły swą ważność w dniu 1 kwietnia 1942. Firma wyrabiająca: Asid Instytut Surowic, Warszawa, Karolkowa 22/24.

1. Peritosan	Serie:	172, 207
2. Streptokokkenserum	„	176
3. Scharlachserum	„	179
4. Diphtherieserum	„	182, 195, 197
5. Tetanusserum	„	185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196
6. Normal-Pferdeserum	„	201, 210
7. Rhusiohomin	„	204
8. Gasgangränserum	„	205, 222, 224
9. Puerperin	„	206
10. Typhus-Impfstoff	„	307, 312
11. Typhus-Ruhrimpfstoff	„	314
12. Coli-Serum	„	218

Im Auftrage:
(—) **Dr. Schenk**

1. Peritosan	Seria:	172, 207
2. Surowica przeciwpaciorkowcowa	„	176
3. Surowica przeciwpłonicza	„	179
4. Surowica przeciwbłonicza	„	182, 195, 197
5. Surowica przeciwtężcowa	„	185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 196
6. Surowica końska normalna	„	201, 210
7. Rhusiohomin	„	204
8. Surowica przeciw zgorzeli gazowej	„	205, 222, 224
9. Puerperin	„	206
10. Szczepionka przeciwdurowa	„	307, 312
11. Szczepionka przeciwdurowo-czerwonkowa	„	314
12. Surowica przeciwko krętkowi okrężnicy		218

Z polecenia:
(—) **Dr. Schenk**

Regierung des Generalgouvernements
Hauptabteilung Innere Verwaltung
Abteilung Gesundheitswesen.

Krakau, den 25. April 1942

BEKANNTMACHUNG

Nachstehende Sera, Impfstoffe, Organopräparate und diagnostische Präparate des Staatlichen Institutes für Hygiene verlieren in der Zeit vom 1. V. bis 1. VI. 42 ihre Gültigkeit:

	Serie Nr.	gültig bis
Diphtherie-Serum à 2000 Einh.	1668/IV	19. V. 42
Diphtherie-Serum à 2000 Einh.	1668/II	19. V. 42
Diphtherie-Serum à 3000 Einh.	1668/I,III,IV,V	19. V. 42
Diphtherie-Serum à 5000 Einh.	73/I,IV	22. V. 42
Diphtherie-Serum à 10 000 Einh.	73/II,III,V,VI	22. V. 42
Diphtherie-Rinder-Serum	3	9. V. 42
Tetanus-Serum à 3000 Einh.	890	13. V. 42
Tetanus-Serum à 3000 Einh.	909	13. V. 42
Tetanus-Serum à 3000 Einh.	941	30. V. 42
Tetanus-Serum à 10 000 Einh.	910/II	15. V. 42
Tetanus-Serum à 10 000 Einh.	910/V,III	15. V. 42
Tetanus-Serum à 25 000 Einh.	910/II	15. V. 42
Tetanus-Serum à 25 000 Einh.	910/IV,VIII	15. V. 42
Scharlach-Serum Konz.	30/I,II,III,IV	1. V. 42
Streptokokken-Serum polyval.	130/VI	2. V. 42
Puerperal-Serum	154	2. V. 42
„ „	155	30. V. 42
Erysipel-Serum	54	22. V. 42

Rząd Generalnego Gubernatorstwa
Główny Wydział Spraw Wewnętrznych
Wydział Spraw Zdrowotnych.

Kraków, dnia 25 kwietnia 1942

OBWIESZCZENIE

Następujące surowice, szczepionki, organopreparaty i preparaty diagnostyczne Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie tracą swą ważność w czasie od 1. V. do 1. VI. 1942:

	Seria Nr.	Ważne do
Surowica przeciwbłonicza po 2000 jedn.	1668/IV	19. V. 42
Surowica przeciwbłonicza po 2000 jedn.	1668/II	19. V. 42
Surowica przeciwbłonicza po 3000 jedn.	1668/I,III,IV,V	19. V. 42
Surowica przeciwbłonicza po 5000 jedn.	73/I,IV	22. V. 42
Surowica przeciwbłonicza po 10 000 jedn.	73/II,III,V,VI	22. V. 42
Surowica przeciwbłonicza bydlęca	3	9. V. 42
Surowica przeciwtężcowa po 3000 jedn.	890	13. V. 42
Surowica przeciwtężcowa po 3000 jedn.	909	13. V. 42
Surowica przeciwtężcowa po 3000 jedn.	941	30. V. 42
Surowica przeciwtężcowa po 10 000 jedn.	910/II	15. V. 42
Surowica przeciwtężcowa po 10 000 jedn.	910/V,III	15. V. 42
Surowica przeciwtężcowa po 25 000 jedn.	910/II	15. V. 42
Surowica przeciwtężcowa po 25 000 jedn.	910/IV,VIII	15. V. 42
Surowica przeciwpłonicza skonc.	30/I,II,III,IV	1. V. 42
Surowica przeciwpaciorkowcowa wielowart.	130/VI	2. V. 42
Surowica przeciw gorączce połogowej	154	2. V. 42
Surowica przeciw gorączce połogowej	155	30. V. 42
Surowica przeciw róży	54	22. V. 42

Pneumokokken-Serum polyval.	15	25. V. 42
Meningokokken-Serum polyval.	331/I,II,III	9. V. 42
Coli-Serum	64/III	11. V. 42
Gasbrand-Serum polyval.	19/VI	13. V. 42
Gasbrand-Serum polyval.	19/VII	16. V. 42
Gasbrand-Serum polyval.	19/VIII	23. V. 42
Antiperitonitis-Serum	37/II	11. V. 42
Normal-Pferde-Serum	610	8. V. 42
„ „ „	612	8. V. 42
„ „ „	618	27. V. 42
„ „ „	621/II	27. V. 42
Wutschutzimpfstoff	798/I,II	1. V. 42
„	799/I,II	30. V. 42
„	800/I,II	15. V. 42
Typhus-Impfstoff	1031	8. V. 42
Typhus-Impfstoff gemischt	von 354 bis 361	5. V. 42
Typhus-Impfstoff gemischt	„ 362 „ 366	9. V. 42
Typhus-Impfstoff gemischt	„ 367 „ 374	22. V. 42
Typhus-Impfstoff gemischt	„ 375 „ 395	26. V. 42
Cholera-Impfstoff	„ 51 „ 57	13. V. 42
Streptokokken-Impfstoff	71	23. V. 42
N/Danysz-Impfstoff à 10 ccm	255	30. V. 42
N/Danysz-Impfstoff à 10 ccm	256	30. V. 42
Insulin zu 20 Einh. in 1 ccm	174	6. V. 42
„ „ 40 „ „ 1 „	277	3. V. 42
„ „ 40 „ „ 1 „	278	9. V. 42
„ „ 40 „ „ 1 „	279	21. V. 42
„ „ 40 „ „ 1 „	280	27. V. 42
„ „ 80 „ „ 1 „	16	3. V. 42
Protam. Insulin zu 40 E. in 1 ccm	43	30. V. 42
Antigene zur Syphilis-Reaktion à 50 ccm	45	1. V. 42
Antigene zur Syphilis-Reaktion à 100 ccm	46	1. V. 42
Citochol à 100 ccm	81	1. V. 42
„ „ 50 „	91	1. V. 42
„ „ 50 u. 100 ccm	92	1. V. 42
Bakterienaufschwemmungen zur Agglut. 0 X 19	265	15. V. 42
Bakterienaufschwemmungen zur Agglut. 0 X 19	268	20. V. 42
Bakterienaufschwemmungen Flexner	267/I	18. V. 42
Bakterienaufschwemmungen Flexner	267/II	30. V. 42
Dick-Reagens	16	30. V. 42
Schick-Reagens	12	30. V. 42

Im Auftrage:
(—) **Dr. Schenk**

Surowica przeciwpneumokokowa wielowart.	15	25. V. 42
Surowica przeciwmeningokokowa wielowart.	331/I,II,III	9. V. 42
Surowica przeciwko prątkom okrężnicy	64/III	11. V. 42
Surowica przeciw zgorzeli gazowej wielowart.	19/VI	13. V. 42
Surowica przeciw zgorzeli gazowej wielowart.	19/VII	16. V. 42
Surowica przeciw zgorzeli gazowej wielowart.	19/VIII	23. V. 42
Surowica przeciw zapaleniu otrzewnej	37/II	11. V. 42
Surowica końska normalna	610	8. V. 42
„ „ „	612	8. V. 42
„ „ „	618	27. V. 42
„ „ „	621/II	27. V. 42
Szczepionka ochronna przeciw wściekliźnie	798/I,II	1. V. 42
Szczepionka ochronna przeciw wściekliźnie	799/I,II	30. V. 42
Szczepionka ochronna przeciw wściekliźnie	800/I,II	15. V. 42
Szczepionka przeciwdurowa	1031	8. V. 42
Szczepionka przeciwdurowa mieszana	od 354—361	5. V. 42
Szczepionka przeciwdurowa mieszana	„ 362—366	9. V. 42
Szczepionka przeciwdurowa mieszana	„ 367—374	22. V. 42
Szczepionka przeciwdurowa mieszana	„ 375—395	26. V. 42
Szczepionka przeciw cholerze	„ 51—57	13. V. 42
Szczepionka przeciwpaciorkowcowa	71	23. V. 42
Szczepionka wg Danysza po 10 ccm	255	30. V. 42
Szczepionka wg Danysza po 10 ccm	256	30. V. 42
Insulina po 20 jedn. w 1 ccm	174	6. V. 42
„ „ 40 „ „ „	277	3. V. 42
„ „ 40 „ „ „	278	9. V. 42
„ „ 40 „ „ „	279	21. V. 42
„ „ 40 „ „ „	280	27. V. 42
„ „ 80 „ „ „	16	3. V. 42
Insulina protam. po 40 jedn. w 1 ccm	43	30. V. 42
Antygeny dla odczynu kiłowego po 50 ccm	45	1. V. 42
Antygeny dla odczynu kiłowego po 100 ccm	46	1. V. 42
Citochol po 100 ccm	81	1. V. 42
„ „ 50 „	91	1. V. 42
„ „ 50 i 100 ccm	92	1. V. 42
Zawiesiny bakteryjne dla aglutynacji 0 X 19	265	15. V. 42
Zawiesiny bakteryjne dla aglutynacji 0 X 19	268	20. V. 42
Zawiesiny bakteryj Flexnera	267/I	18. V. 42
Zawiesiny bakteryj Flexnera	267/II	30. V. 42
Odczynnik Dicka	16	30. V. 42
Odczynnik Schicka	12	30. V. 42

Z polecenia (—) **Dr. Schenk**

Ubezpieczalnia Społeczna w Rzeszowie ogłasza

KONKURS

na następujące stanowiska:

1) Trzech lekarzy domowych w Przemyślu z uposażeniem miesięcznym 740.—;
2) Lekarza ginekologa i położnika w Przemyślu z uposażeniem Zł 498.— miesięcznie;
3) Lekarza okulisty w Przemyślu z uposażeniem miesięcznym Zł 332.—;
4) Lekarza wenerologa w Przemyślu z uposażeniem miesięcznym Zł 415.—;
5) Lekarza domowego w Dobromilu z uposażeniem miesięcznym Zł 592.— plus Zł 120.— za gabinet;
6) Lekarza domowego w Niżankowicach z uposażeniem miesięcznym Zł 148.— plus Zł 30.— za gabinet;
7) Lekarza domowego w Chyrowie z uposażeniem miesięcznym Zł 592.— plus Zł 120.— za gabinet;
8) Lekarza domowego w Birczy z uposażeniem miesięcznym Zł 74.— plus Zł 15.— za gabinet;
9) Lekarza domowego w Krościenku z uposażeniem miesięcznym Zł 296.— plus Zł 60.— za gabinet;
10) Lekarza domowego w Rozwadowie z uposażeniem miesięcznym Zł 740.— plus Zł 150.— za gabinet;
11) Lekarza domowego w Rzeszowie (ghetto) z uposażeniem miesięcznym Zł 740.—;
12) Lekarza rentgenologa w Rzeszowie z uposażeniem miesięcznym Zł 498.—;
13) Lekarza dentysty w Rzeszowie (ghetto) z uposażeniem miesięcznym Zł 168.— plus Zł 55.— za gabinet;
14) Lekarza dentysty w Rzeszowie z uposażeniem miesięcznym Zł 450.—;
15) Lekarza dentysty w Dobromilu z uposażeniem miesięcznym Zł 337.— plus Zł 112.— za gabinet.

Warunki objęcia powyższych stanowisk przewiduje się zgodnie z zasadami ogólnymi, wydanymi przez Główny Wydział Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa z dnia 24. 6. 1941.

Podanie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Ubezpieczalni Społecznej w Rzeszowie, ul. Hetmańska 17, do dnia 26-go maja 1942.

Rzeszów, dnia 16 kwietnia 1942.

Lekarz Naczelny: (—) **Dr. T. Michejda**

Dyrektor: (—) **Mgr. W. Mucha**

NIEDZIELNE DYŻURY LEKARZY w Krakowie na dzień 10. V. 1942

Lekarze ogólni:
Dr. Czaplicki Zdzisław, Sławkowska 4
Lek. Czapliński Zbigniew, św. Gertrudy 2
Lek. Czartoryska Maria, Karmelicka 23
Dr. Czernerowa Jadwiga, Prochowa 11
Lek. Czernik Rudolf, Azory 424 — Bronowice W.
Dr. Czerwińska Helena, Grodzka 60
Dr. Czyżowski Władysław, Sobieskiego 16
Lek. Ceysinger Janina, Michałowskiego 9
Lek. Danko Celina, Czarodziejska 51

Lekarze chorób kobiecych:
Dr. Drozd Marian, Starowiślna 32
Dr. Dzioba Andrzej, Asnyka 3
Dr. Garbień Albin, Plac na Groblach 17

Lekarze chorób dziecięcych:
Dr. Gradzińska Michalina, Starowiślna 20
Dr. Jaskólska Justyna, Mogilska 16

Chirurdzy:
Dr. Gasiński Józef, Batorego 10
Dr. Guschlbauer Tadeusz, Długa 59

Lekarze chorób skórnych i wenerycznych:
Dr. Danecki Henryk, Starowiślna 43

Neurolog:
Dr. Golonka Kazimierz, Mikołajska 9

Laryngolog:
Lek. Obtułowicz Tadeusz, Pierackiego 29

Okulista:
Lek. Heczko Paweł, Kościuszki 46

Lekarze dentyści:
Dr. Porański Wilhelm, Hauptstrasse 28
Lek. Cyrkowicz Janina, Garbarska 16
Lek. Dominik Kazimierz, Zyblikiewicza 5
Lek. Mancewicz Natalia, Potockiego 1

Uprawniony technik dentystyczny:
Wójtowicz Franciszek, Mogilska 11

NIEDZIELNE DYŻURY LEKARZY w Krakowie na dzień 17. V. 1942

Lekarze ogólni:
Lek. Dumania Stanisław, Blich 4
Lek. Durek Mieczysław, Czysta 8
Dr. Dyduch Wincenty, Garbarska 13
Dr. Dynowski Andrzej, Kazimierza Wielkiego 108
Dr. Fenczyn Jan, Jabłonowskich 8
Lek. Fiałkowski Tadeusz, Pańska 10
Lek. Faska Lotar, Jasna 7
Dr. Ferkówna Maria, Orkana 26
Lek. Florkowska Janina, Śląska 4

Lekarze chorób kobiecych:
Dr. Głębocka Maria, Floriańska 53
Dr. Górski Franciszek, Sławkowska 24a
Dr. Janicki Stanisław, Pl. Biskupi 3

Lekarze chorób dziecięcych:
Dr. Jaskulski Zenon, Dietla 52
Lek. Kapłańska Jadwiga, Mikołajska 3

Chirurdzy:
Dr. Jasieński Jerzy, Kalwaryjska 7,
Dr. Kadyj Zdzisław, Szlak 55

Lekarz chorób skórnych i wenerycznych:
Dr. Dziegiecki Marian, Grodzka 43

Neurolog:
Dr. Gradziński Adam, Starowiślna 20

Laryngolog:
Dr. Pachoński Antoni, Potockiego 3

Okulista:
Lek. Kałymonowa Eugenia, Dunajewskiego 3

Lekarze dentyści:
Dr. Pyzikowa Eugenia, Karmelicka 30
Lek. Czarnecka-Ankiewicz Halina, Starowiślna 6
Lek. Gauza Jan, Karmelicka 6
Lek. Nadolski Czesław, Piłsudskiego 6
Lek. Wengerek Irena, Starowiślna 43
Lek. Tomczyk Piotr, Krowoderska 13

Uprawniony technik dentystyczny:
Martynkowska Maria, Pańska 6

Druk: Z. K. W. Kraków, Universitätsstraße 19a